



## INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº466

**DATA:** 10 de abril de 2006.

**MODELOS:** AS-M890

**ASSUNTO:** Procedimentos de abertura das Caixas Acústicas.

Senhores Técnicos,

Como solução para alguns problemas de campo, estamos disponibilizando os procedimentos para a abertura das caixas acústicas do aparelho AS-M890.

### **Procedimentos para a abertura das Caixas Acústicas :**

- 1) Deve-se retirar os 4 adornos cinzas das caixas acústicas, pois, os mesmos são encaixados.



**Encaixes do  
adorno cinza  
das caixas  
acústicas.**



**gradiente**

- 2) Retirar os parafusos existentes em cada sub-woofer.



Parafusos existentes  
nos Sub-woofers

- 3) Deslocar a parte frontal das caixas, com batidas efetuadas pelas mãos em seus 4 cantos, no sentido de baixo para cima.



**Efetuar as  
batidas com  
as mãos no  
sentido de  
baixo para  
cima.**



**gradiente**



**Efetuar as batidas nos 4 cantos das caixas**



**A caixa começara a deslocar-se para cima**



**Após o deslocamento efetuado de baixo para cima, a parte frontal estará desencaixada do gabinete traseiro.**

**Equipe Suporte Técnico  
Sat – Rede**

Em caso de dúvida, por favor entre em contato com o Suporte Técnico através do site, [Conexão Posto Autorizado <> Gradiente](http://www.gradienteservices.com.br), detalhando a ocorrência.

<http://www.gradienteservices.com.br>  
SAT – Serviço de Assistência Técnica.  
Gradiente Eletrônica S/A.