


Assunto: Lançamento Fogões
Modelos: CF6 50/76A
Marca: Consul



Informamos que a partir da segunda quinzena de Outubro/98 estaremos introduzindo no mercado os novos Fogões da marca Consul, modelos CF650A e CF676A. Estes novos modelos são complementares aos fogões recentemente lançados, conforme BT 0365 de 17/09/98, enviados para a Rede de Autorizados Multibrás.

IDENTIFICAÇÃO

C F 6 50 A B N NA

C	F	6	50	A	B	N	NA		
								Mercado:	NA = Nacional
								Alimentação:	N = 127V/220V, GLP
								Cor:	B = Branco Eurowhite I = Bege (lateral) / Marrom (frontal)
								Versão:	A = Primeira
								Tamanho	50 = 50 centímetros (4 bocas) 76 = 76 centímetros (6 bocas)
								Família:	6 = Convencional, Mesa Inox, Acendimento Automático, Autolimpante.
								Linha:	F = Fogão
								Marca:	C = Consul

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	CF650A	CF676A
Tampão	Vidro Curvo, incolor	Vidro Curvo, incolor
Puxadores do Forno e Tampão em "Rynite"	Sim	Sim
Mesa	Inox	Inox
Trempe Duplas	2	3
Queimadores/Espalhadores	Forjados	Forjados
Número Queimadores Normais (N) e Gigantes (G)	3N/1G	4N/2G
Registros tipo Infnit Control	Sim	Sim
Registro do Forno Termoseletor 5 posições	Sim	Sim
Vidro do Forno	Visor	Integral
Lâmpada do Forno	Sim	Sim
Autolimpante	Sim	Sim
Acendimento Automático	Sim	Sim
Timer	Não	Não
Número de Prateleiras do Forno (Superpratic)	1	1
Fixação das Prateleiras	Com trilhos	Com Trilhos
Isolamento na Porta do Forno	Sim	Sim
Porta da Estufa Fixa	Sim	Sim
Pés Deslizantes	Sim	Sim
Porta do Forno articulada com	Molas	Dobradiças
Fundo Frio	Sim	Sim

CORES/ACABAMENTOS

7º dígito do modelo	Cor do Frontal	Cor da Lateral	Cor Vidro do Forno
B = Branco	Branco	Branco	Preto
I = Bege/Marrom	Marrom	Bege	Preto

DIMENSÕES E PESO

Dimensões	4 bocas	6 bocas
Altura com a tampa aberta (cm)	1,30	1,30
Altura com a tampa fechada (cm)	85,1	85,1
Largura (cm)	50,2	77,3
Profundidade (cm)	59,7	62,2
Altura do Forno (cm)	33,0	32,5
Largura do Forno (cm)	40,0	60,5
Profundidade do Forno (cm)	49,0	49,0
Peso , com embalagem (kg)	33,250	48,650
Peso, sem embalagem (kg)	30,200	43,950
Altura da embalagem (cm)	88,4	88,4
Largura da embalagem (cm)	52,7	80,0
Profundidade da embalagem (cm)	63,0	64,7

INSTALAÇÃO

Todas as condições para instalação dos Fogões Consul permanecem inalteradas em relação aos modelos anteriores. (Veja BT 0365 de 17.09.98)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

As peças exclusivas deste produto são:

Código	Descrição	CF650A	CF676A
003416355	Conj. Tampão Vidro Marrom	0	1
004316347	Conj. Tampão Vidro Marrom	1	0
000488372	Painel Controle – Branco	1	0
326001073	Painel Controle – Branco	0	1
326001053	Painel Controle – Marrom	1	0
326001075	Painel Controle – Marrom	0	1

Todas as demais peças são comuns aos modelos CFC50/76 A , conforme o **Catálogo de Peças CP0112, de 25/09/98.**

Na próxima atualização deste Catálogo, estes itens serão adicionados ao mesmo.

SISTEMA DE GÁS

É fabricado para funcionar em GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Se o produto tiver que ser instalado com outro tipo de gás (GN ou GR), é necessário a substituição dos Registros, Injetores da Mesa e do Forno e adaptação de Reguladores de Ar nas novas Câmaras dos Queimadores da Mesa de Trabalho. Neste caso é também necessário a troca do Bico de Entrada por um cotovelo que possibilite acoplar a mangueira flexível exigida pelas Companhias fornecedoras de Gás encanado.

Importante: Todo e qualquer trabalho feito no conjunto bateria de gás deve ser finalizado com um teste de vazamento, utilizando espuma de sabão. Qualquer vazamento deve ter sua causa corrigida. Não utilize chamas para fazer os testes de vazamento. Evite acidentes.

TABELA CÓDIGOS X QUANTIDADES ÍTENS

GLP

Códigos	Descrição	CF650A	CF676A
004314760	Registro Ramal (azul)	4	6
004315480	Registro Forno (sem cor)	1	0
004312619	Registro Forno (marrom)	0	1
004314980	Injetor Ramal – 0,70mm	3	4
004314999	Injetor Ramal – 0,80mm	1	2
000822720	Injetor Forno – 1,10mm	0	1
000822492	Injetor Forno – 0,95mm	1	0

Obs: As cores citadas nos registros são pintas fixadas ao lado do eixo.

TABELAS DE CÓDIGOS X QUANTIDADES ÍTENS PARA TRANSFORMAÇÃO GÁS GN (GÁS NATURAL)

Códigos	Descrição	CF650A	CF676A
004314778	Registro Ramal (vermelho)	4	6
004315529	Registro Forno (amarelo)	1	0
004315502	Registro Forno (cinza)	0	1
004318668	Injetor Ramal – 1,00mm	3	4
004318676	Injetor Ramal – 1,20mm	1	2
000800357	Injetor Forno – 1,40mm	1	0
004321200	Injetor Forno – 1,60mm	0	1
004322100	Regulador Ar Médio	3	4
004322118	Regulador Ar Grande	1	2
004316002	Cotovelo 90°	1	1
000840020	Parafuso	4	6
000840023	Porca	4	6

Obs: As cores citadas nos registros são pintas fixadas ao lado do eixo.

GR (NAFTA) - RJ

Códigos	Descrição	CF650A	CF676A
004314786	Registro Ramal (branca)	4	6
004315510	Registro Forno (verde)	1	0
00435502	Registro Forno (cinza)	0	1
004318684	Injetor Ramal – 1,90mm	3	4
004318692	Injetor Ramal – 2,20mm	1	2
004321286	Injetor Forno – 4,20mm	0	1
004321278	Injetor Forno - 3,90mm	1	0
004322100	Regulador Ar Médio	3	4
004322118	Regulador Ar Grande	1	2
004316002	Cotovelo 90°	1	1
000840020	Parafuso	4	6
000840023	Porca	4	6

Obs: As cores citadas nos registros são pintas fixadas ao lado do eixo.

GARANTIA

O produto é garantido contra defeitos de fabricação, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, pelo prazo de 12 meses³ primeiros meses – garantia legal

No entanto, a garantia especial pode sofrer alterações prevalecendo o que está determinado pelo Termo de Garantia que acompanha o produto.

Atenciosamente,
Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Danilo Bellintani Filho
Revisado por: Fábio Boaro