


BT 0463
04.05.99

Assunto: **Lançamento Fogões Quality Grill com Mesa Esmaltada**
Modelos: **BFV56 / 76A (Embutir)**
Marca: **Brastemp**

Informamos que a partir de maio de 99, estaremos comercializando novos **Fogões BRASTEMP QUALITY GRILL COM MESA ESMALTADA.**

IDENTIFICAÇÃO



INSTALAÇÃO

Todas as condições para instalação dos Fogões Quality Grill com Mesa Esmaltada permanecem inalteradas em relação aos outros modelos Quality, marca Brastemp, para tanto consulte o BT 0420 de 27/01/99.

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

Todas as características estéticas deste produto são iguais ao do modelo Quality Grill BFH56/76AFNNA, exceto a Mesa de Trabalho Esmaltada Preta.

As peças exclusivas deste novo modelo seguem na tabela abaixo:

Código	Descrição	BFV56A	BFV76A
32.6002.94.7	Mesa de Trabalho Esmaltada Preta	1	-
32.6002.94.9	Mesa de Trabalho Esmaltada Preta	-	1
00.0820.07.8	Arruela Plástica	4	4

GARANTIA

O produto é garantido contra defeitos de fabricação, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, pelo prazo de 12 meses.

No entanto, a garantia pode sofrer alterações prevalecendo o que está determinado pelo Termo de Garantia que acompanha o produto.

DIMENSÕES E PESO

	BFV (EMBUTIR)	
	4 BOCAS	6 BOCAS
Altura com a tampa aberta (cm)	129,0	129,0
Altura com a tampa fechada (cm)	74,0	74,0
Largura (cm)	61,5	82,0
Profundidade (cm)	67,0	67,0
Altura do Forno (cm)	32,0	32,0
Largura do Forno (cm)	46,5	60,5
Profundidade do Forno (cm)	47,5	47,5
Peso com embalagem (kg)	44,1	56,2
Peso sem embalagem (kg)	39,6	50,5
Altura da embalagem (cm)	77,0	77,0
Largura da embalagem (cm)	64,5	85,0
Profundidade da embalagem (cm)	69,0	69,0

SISTEMA DE GÁS

Todo o Sistema de Gás é igual do modelo Quality Grill. Os produtos saem de fábrica para operar em GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

O procedimento de Transformação de gás GLP para GN ou GR está descrito no BT 0420 de 27.01.99 (Lançamento Fogões Quality Grill).

IMPORTANTE

Todo e qualquer trabalho feito no conjunto bateria de gás deve ser finalizado com um teste de vazamento, utilizando espuma de sabão. Qualquer vazamento deve ter sua causa corrigida. Não utilize chamas para fazer os testes de vazamento. Evite acidentes.

TABELA CÓDIGOS X QUANTIDADES: ITENS DO SISTEMA DE GÁS**GLP**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BFV56A	BFV76A
00.4314.76.0	Registro Ramal (azul)	4	6
00.4315.35.9	Termostato do forno	1	1
00.4322.03.7	Injetor Ramal - 0,65mm	3	4
00.4322.04.5	Injetor Ramal - 0,75mm	1	2
00.0822.65.6	Injetor Forno - 1,00mm	1	0
00.0822.72.0	Injetor Forno - 1,10mm	0	1
00.4322.57.6	Injetor Grill - 0,60 mm	1	0
00.4318.37.4	Injetor Grill - 0,65 mm	0	1
00.0427.57.8	Válvula Limitadora de Pressão (GLP)	1	1

Obs: A cor citada no registro é uma pinta ao lado do eixo.

GN (GÁS NATURAL)

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	BFV56A	BFHV6A
00.4314.77.8	Registro Ramal (vermelho)	4	6
00.4318.66.8	Injetor Ramal - 1,00mm	3	4
00.4318.67.6	Injetor Ramal - 1,20mm	1	2
00.0800.35.7	Injetor Forno - 1,40mm	1	0
00.4321.20.0	Injetor Forno - 1,60mm	0	1
00.4319.59.1	Injetor Grill - 0,80mm	1	1
00.4322.10.0	Regulador Ar Médio	3	4
00.4322.11.8	Regulador Ar Grande	1	2
00.4316.00.2	Cotovelo 90°	1	1
00.0840.02.0	Parafuso	4	6
00.0840.02.3	Porca	4	6
00.0427.58.6	Válvula Limitadora de Pressão (GN)	1	1

Obs: A cor citada no registro é uma pinta ao lado do eixo.

GR (NAFTA) – RJ

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	BFV56A	BFV76A
00.4314.78.6	Registro Ramal (branca)	4	6
00.4318.68.4	Injetor Ramal - 1,90mm	3	4
00.4318.69.2	Injetor Ramal - 2,20mm	1	2
00.4321.24.3	Injetor Forno - 3,40mm	1	0
32.6001.10.8	Injetor Forno - 4,50mm	0	1
00.4319.60.5	Injetor Grill - 1,50mm	1	0
00.0489.80.8	Injetor Grill - 1,60mm	0	1
00.4322.10.0	Regulador Ar Médio	3	4
00.4322.11.8	Regulador Ar Grande	1	2
00.4316.00.2	Cotovelo 90°	1	1
00.0840.02.0	Parafuso	4	6
00.0840.02.3	Porca	4	6
00.4307.88.7	Prolongador	1	1
32.6001.40.1	Tampa da Chaminé	2	2

Obs: A cor citada no registro é uma pinta ao lado do eixo.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibras S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Fábio Boaro
Revisado por: Danilo Bellintani Filho