

# Invensys Appliance Controls

## Tabela de Aplicação

**invensys**<sup>®</sup>  
*Robertshaw*<sup>®</sup>

**TECNOLOGIA PARA UM MUNDO INTELIGENTE**

[www.invensysappliance.com.br](http://www.invensysappliance.com.br)



# Termostatos de Refrigeração / Ar Condicionado

## Brastemp/Consul

Item	Termostato	Aplicação	Faixa Temperatura (700mmHg) °C					
			Degelo		+ Quente		+ Fria	
			Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga	
1	RC02601-4P	Consul - Refrig c/Deg Semi Auto P Button	+5,4	-4,7	-13,5	-11,8	-23,2	
2	RC02601-7P	Consul - Refrig c/Deg Semi Auto P Button	+5,4	-3,4	-11,9	-11,4	-22,9	
3	RC-1201-4P	Consul - Refrig 1 porta	+2,8	-3,8	-13,1	-9,2	-20,4	
4	RC12112-2U (RC12312-2P)	Brastemp - Refrig 1 porta 28/32/36L ant		-7,3	-18,5	-14,8	-28,9	
5	RC12212-4P (RC12312-4P)	Brastemp - Refrig 1 porta 28/32/36L Quality		-6,8	-17,7	-14,0	-27,8	
6	RC12601-2P (RC-1201-4P)	Consul - Refrig Compactos	+2,8	-3,8	-13,1	-9,2	-20,4	
7	RC1312-RP (RC14012-2P)	Brastemp - Refrig 1 porta ant	+4,4	-0,2	-9,1	-11,8	-25,0	
8	RC13212-4P(RC13312-4P)	Brastemp - Refrig FF 42L		+2,1	-3,2	-3,7	-10,0	
9	RC23001-6P	Consul - Refrig. Bplex		+3,5	-18,9	+3,5	-33,8	
10	RC23301-2(RC24001-2P)	Consul - Refrig Bplex LC		+5,7	-19,0	+5,7	-25,4	
11	RC24001-2P	Consul - Refrig Bplex LC		+5,7	-19,0	+5,7	-25,4	
12	RC24001-6P	Consul - Refrig Bplex LC		+5,7	-21,8	+5,7	-29,1	
13	RC24001-7P	Consul - Refrig Bplex LC		+3,5	-18,9	+3,5	-33,8	
14	RC25012-2P (RC27212-2P)	Brastemp - Twin System 47L		+4,6	-13,7	+4,6	-25,7	
15	RC26012-2P	Brastemp - All Refrig 33L		+4,6	-12,2	+4,6	-23,5	
16	RC27201-4P	Brastemp - Refrig Ice Free		+5,4	-17,5	+5,4	-24,1	
17	RC27212-2P	Brastemp - Twin System 47L		+2,6	-11,9	+2,6	-23,3	
18	RC-3012-2P	Brastemp - A/C F		+29,9	+28,4	+17,8	+15,2	
19	RC-3101-2P	Consul - A/C F 10 a 21.000 BTU		+28,7	+26,3	+17,5	+14,7	
20	RC31601-2P	Consul - A/C F 10 a 21.000 BTU		+28,8	+26,7	+15,4	+12,7	
21	RC31601-6P	Consul - A/C F 7.000 BTU - CCP07 e CCT07		+28,9	+26,8	+19,1	+16,6	
22	RC31601-7P	Consul - A/C F 10 a 21.000 BTU		+28,8	+26,7	+15,4	+12,7	
23	RC31601-8P	Consul - A/C F 10 a 21.000 BTU		+28,8	+26,7	+16,3	+12,7	
24	RC52601-2P	Consul - Freezer Compacto 90L		-16,1	-26,0	-24,2	-37,3	
25	RC52612-6P	Brastemp - Freezer Vert 23/27L ant		-18,1	-23,1	-26,7	-33,6	
26	RC53601-2P	Consul - Freezer		-16,7	-23,5	-23,0	-31,6	
27	RC54001-2P	Consul - Freezer		-18,1	-25,7	-25,7	-35,7	
28	RC54512-2P	Brastemp - Freezer 31L FF ant		-11,2	-18,3	-18,0	-27,1	
29	RC55012-2P	Brastemp - Freezer 31L FF		-11,2	-18,3	-18,0	-27,1	
30	RC68701-2P	Consul - Refrig c/Deg Absorção	-0,7	-7,3	-10,0	-14,4	-17,9	
31	RC71301-2P (RCR1610-4P)	Consul - Freezer		+22,2	+19,1	-	-	
32	RC72612-4P	Brastemp - Freezer Temp Fixa		-23,0	-29,0	-	-	
33	RC73601-2P	Consul - Freezer		-10,4	-12,9	-	-	
34	RC75001-2P	Consul - Freezer Vert No Frost		-15,7	-23,9	-	-	

LC - Liga Constante

FF - Frost Free



# Termostatos de Refrigeração / Ar Condicionado

## Brastemp/Consul

Item	Termostato	Aplicação	Faixa Temperatura (700mmHg) °C				
			Degelo	+ Quente		+ Fria	
			Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga
35	RC76001-2P	Consul - Freezer Vert		-18,8	-25,9	-	-
36	RC78701-2P	Consul - Freezer Hotel		-4,0	-6,5	-	-
37	RC93301-2P	Consul - Refrig Duplex ant		+5,7	-19,0	+5,7	-25,4
38	RC94012-6P	Brastemp - Refrig Duplex 30/34/43/44L		+6,5	-18,0	+6,5	-29,0
39	RC94012-8P	Brastemp - Refrig Duplex 30/34/43/44L		+4,6	-18,5	+4,6	-30,5
40	RCA-2601-2	Brastemp - Refrig		+5,5	+2,0	-23,0	-31,2
41	RCA3012-2P	Brastemp - Refrig Duplex 39L Clean FF		-0,6	-5,9	-7,0	-13,3
42	RCA5012-2P	Brastemp - Refrig Duplex 40L FF		-0,6	-5,9	-7,0	-13,3
43	RCE9412-2P	Brastemp - Refrig Duplex Twin System 47L		-14,2	-18,8	-21,7	-27,4
44	RCR0901-2P	Consul - A/C Q/F 30.000 BTU /CR/AR-30		+28,7	+26,3	+17,5	+14,7
45	RCR1012-2P	Brastemp - A/C Q/F		+28,7	+26,3	+17,5	+14,7
46	RCR1301-2P (RCR1610-4P)	Brastemp - A/C Q/F		+22,2	+19,1	-	-
47	RCR1301-4P (RCR1601-2P)	Consul - A/C Q/F		+28,8	+26,7	+15,4	+12,7
48	RCR1601-2P	Consul - A/C Q/F 7 a 21000 BTU		+28,8	+26,7	+15,4	+12,7
49	RCR1601-6P	Consul - A/C Q/F 7 a 21000 BTU		+28,8	+26,7	+15,4	+12,7
50	RCR1601-8P	Consul - A/C Q/F 7 a 21000 BTU		+28,8	+26,7	+15,4	+12,7
51	RCV1601-2P	Consul - A/C F c/chave P Button		+29,1	+27,1	+15,3	+12,6
52	RCV1601-4P	Consul - A/C F c/chave P Button		+28,8	+26,8	+19,1	+16,6
53	RCV1601-6P	Consul - A/C F c/chave P Button		+28,8	+26,8	+19,1	+16,6
54	RFR2601-5P	Consul - Freezer Horiz Dupla Ação		+4,5	-0,5	-17,0	-26,2
55	RFR2601-8P	Consul - Freezer Horiz Dupla Ação		+5,5	+2,0	-23,0	-31,2
56	RH24001-2P	Consul - Duplex c/ Resist (220V)		+5,7	-19,0	+5,7	-25,4
57	RH24001-4P	Consul - Duplex c/ Resist (127V)		+5,7	-19,0	+5,7	-25,4
58	RH93612-2P	Brastemp - Refrig Duplex Clean 3 p 41L 220V		+5,4	-17,5	+5,4	-29,0
59	RH93612-4P	Brastemp - Refrig Duplex Clean 3 p 41L 127V		+5,4	-17,5	+5,4	-29,0
60	TSV0002-01P	Consul - Refrig 1 porta Ópera deg seco 31/34L	+6,7	-3,2	-12,4	-11,1	-23,1
61	TSV0004-01P	Consul - Refrig 1 porta 31/34L	+6,7	-3,0	-11,7	-13,0	-24,9
62	TSV0005-01P	Consul - Refrig 1 porta Frevo P Button	+6,7	-3,3	-12,3	-10,9	-23,0
63	TSV0009-01P	Consul - Refrig 1 porta Deg Aut. RP33L/RP37	+6,7	-3,2	-10,6	-11,1	-20,5
64	TSV1002-01P	Consul - Freezer Vert 26/30L		-16,3	-26,1	-23,7	-36,2
65	TSV1003-01P	Brastemp - Freezer Vert 24/26/38/30L		-16,4	-23,6	-21,4	-30,0
66	TSV1005-01P	Consul - Refrig 1 porta Frevo		-3,3	-12,3	-10,9	-23,0
67	TSV1010-01P	Consul - Frigobar 1 porta 50L CRC05	+6,2	-2,2	-11,4	-8,6	-20,4
68	TSV2002-01P	Brastemp - Refrig 1 porta Ópera		+5,5	-15,8	+5,5	-30,2
69	TSV2005-01	Brastemp - Refrig Biplax Sinfoni - Exp.		+3,5	-19,5	+3,5	-32,9
70	TSV2006-01	Brastemp - Refrig Biplax Sinfoni - Exp.		+3,5	-19,5	+3,5	-32,9
71	TSV2007-01	Brastemp - Refrig Biplax Sinfoni - Exp.		+5,7	-22,1	+5,7	-28,4
72	TSV2009-02	Brastemp/Consul-Refrig Duplex 480L CRB/BRB		+3,5	-19,0	+3,5	-36,1
73	TSV4002-34 (K54-L1819)	Brastemp - Freezer Twin System 420L	alarm-14,3	-17,5	-23,1		-31,0
74	RC95534-2 (K59-L1132)	Brastemp - Refrig Twin System 420L		+4,1	-6,3	+4,1	-17,8

A/C - Ar Condicionado

Q/F - Quente / Frio

FF - Frost Free

F - Frio





# Termostatos de Refrigeração / Ar Condicionado

## CCE / DAKO

Item	Termostato	Aplicação	Faixa Temperatura (700mmHg) °C				
			Degelo		+ Quente		+ Fria
			Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga
1	RC02636-2P	CCE/Dako - Refrig 1Porta P Button 31L	+5,7	-2,6	-13,1	-12,5	-26,7
2	RC12636-4P	CCE/Dako - Refrig 1Porta 28L		-0,9	-8,9	-7,8	-18,0
3	RC14536-2P	CCE/Dako - Refrig 1Porta 26L		-1,0	-9,0	-7,7	-17,8
4	RC22036-4P	CCE/Dako - Refrig Duplex 35L Nac.		+3,5	-9,1	+3,5	-25,1
5	RC-22336-6	CCE/Dako - Refrig Duplex 35L Exp.		+3,5	-10,0	+3,5	-21,0
6	RC72036-2P	CCE/Dako - Freezer Vert 22/26L		-17,0	-28,0	-	-
7	RC73336-2	CCE/Dako - Freezer Vertical		-18,0	-25,0	-	-

## Electrolux / Climax / Prosdócimo

Item	Termostato	Aplicação	Faixa Temperatura (700mmHg) °C				
			Degelo		+ Quente		+ Fria
			Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga
1	RC02609-2P	Electrolux - Refrig 1 porta P Button R34ETX	+5,4	-4,7	-13,5	-11,8	-23,2
2	RC03009-2P	Electrolux - Refrig 1porta P Button	+5,4	-0,8	-6,5	-14,0	-23,0
3	RC03084-2P	Electrolux - Refrig 1porta P Button	+5,2	-0,1	-	-	-14,6
4	RC03619-2P (RC03600-2P)	Climax - Refrig c/deg Semi Auto	+4,5	+0,5	-4,8	-12,7	-21,0
5	RC12619-2P	Climax - Refrig 1 porta "Gelomatic" H L	+0,5	-4,5	-11,6	-9,0	-17,1
6	RC12709-5P	Prosdócimo - Refrig 1 porta 15/29/31/34L	+2,0	-2,7	-8,8	-10,7	-18,3
7	RC13309-2P	Prosdócimo - Refrig 1 porta	+2,0	-2,7	-8,8	-10,7	-18,3
8	RC13309-6P	Electrolux - Refrig 1 porta	-3,6	-6,8	-16,8	-11,5	-23,5
9	RC13309-7P	Electrolux - Refrig 1 porta deg mág 25/28L		-3,0	-13,0	-10,4	-23,7
10	RC13419-2P	Climax - Refrig 1 porta mod IPL		-4,5	-11,6	-9,0	-17,1
11	RC13509-2P	Electrolux - Refrig 1 porta deg mág 25/28L		-3,0	-13,0	-10,5	-23,7
12	RC13619-2P	Climax - Refrig 1 porta 28L ant	+4,7	-1,5	-7,0	-9,0	-15,5
13	RC14019-2P	Climax - Refrig c/deg 1 porta 28L	+3,2	-1,3	-7,8	-9,0	-17,0
14	RC18009-4P	Prosdócimo - Máq de Gelo (Evapor)		-13,5	-7,1	-21,2	-13,2
15	RC-3019-2P (RC31610-4P)	Climax - A/C F		+31,7	-	+18,8	+16,0
16	RC31209-2P	Electrolux - A/C F 7.5 a 12.000 BTU		+30,4	+28,3	+17,1	+14,0
17	RC31709-2P	Electrolux - A/C F 7.500 BTU		+30,4	+28,3	+17,1	+14,0
18	RC40919-2 (RC-43609-2P)	White Westinghouse - Refrig Side by Side		+10,2	-	-	-3,2
19	RC43509-2P	Prósdócimo/Everest - Conser Beb Hor		+4,5	+1,0	-5,0	-9,4
20	RC43609-2P	Prosdócimo - Freezer Horiz		+10,2	+6,8	+1,0	-3,5
21	RC44009-2P	Prosdócimo - Máq de Gelo		+11,3	+8,8	+4,0	+1,0
22	RC53609-6P	Prosdócimo - Freezer Horiz ant		-16,7	-22,4	-23,0	-30,0
23	RC54009-4P	Prosdócimo - Freezer Horiz		-12,1	-17,5	-20,0	-27,0
24	RC72609-2P	Prosdócimo - Freezer Vert 18/22/26L		-21,5	-26,5	-	-
25	RC93609-4P	Electrolux - Refrig Duplex DC 360		+4	-5,7	+4	-15
26	RC94009-6P	Prosdócimo - Refrig Duplex Stok Plus 27/32L		+3,0	-9,8	+3,0	-15,9
27	RC94509-2P	Electrolux - Refrig Duplex 2 portas		+2,5	-11,8	+2,5	-19,7
28	RC95009-2P	Electrolux - Refrig 2 portas deg. auto 47L		+3,5	-20,7	+3,5	-28,0
29	RC94319-2 (RC95019-29)	Climax - Refrig Duplex D33/D45*		+3,6	-20,7	+3,6	-27,5
30	RC95509-2P	Electrolux - Refrig 2 portas deg auto 47L		+3,5	-20,7	+3,5	-28,0
31	RC-95509-4	Electrolux - Refrig 2 portas deg auto 47L		+3,5	-20,5	+3,5	-31,0
32	RCA53509-2	Electrolux - Refrig 2 portas F F 35L		-12,2	-19,3	-20,0	-29,0
33	RCR0919-2P (RCR2310-2P)	Climax - A/C Q/F		+28,5	-	+18,1	+14,4
34	RCR1209-2P	Electrolux - A/C Q/F 7.5 a 18.000 BTU		+30,4	+28,3	+17,1	+14,0
35	RCR1709-2P	Electrolux - A/C Q/F 7.5 a 18.000 BTU		+30,4	+28,3	+17,1	+14,0
36	RFR3609-2P	Prosdócimo - Freezer Horiz D Ação		+5,3	+0,5	-14,7	-23,5
37	RFR4009-2P	Prosdócimo - Freezer Horiz D Ação 22/31L		+5,3	+0,5	-17,3	-26,6
38	RFR4009-7P	Electrolux - Freezer Horiz D Ação 22/31L		+5,7	+1,8	-16,0	-24,0
39	TSV0007-09P	Electrolux - Refrig 1 porta s aut 32/34/37L	+8,5	-4,0	-15,5	-12,1	-26,9
40	TSV0008-09P	Electrolux - Refrig 1 porta s aut deg mág 25/28L	+5,0	-4,8	-14,1	-11,6	-23,6

Dação - Dupla Ação \* Westinghouse

# Termostatos de Refrigeração / Ar Condicionado

## Metalfrío / GE-Elgin / BSH Continental

			Faixa Temperatura (700mmHg) °C				
			Degelo		+ Quente		+ Fria
Item	Termostato	Aplicação	Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga
1	RC-1203-2P (RC12303-2P)	GE - Refrig 1 porta	+3,7	-2,3	-9,1	-7,3	-15,1
2	RC12648-2P	Metalfrío - Refrig 1 porta 28L		+5,6	+2,6	-17,9	-24,0
3	RC12700-2P (RC13003-2P)	GE - Refrig 1 porta	+2,6	-2,3	-8,4	-9,5	-17,7
4	RC13048-2P	Metalfrío - Refrig 1 porta		-3,1	-11,5	-13,0	-24,0
5	RC-2303-4P (RC24003-2P)	GE - Refrig Duplex		+4,4	-19,6	+4,4	-26,2
6	RC27248-2P	BSH Cont - Refrig 1 Porta 31/38L - All Refrig		+4,0	-9,0	+4,0	-19,0
7	RC27248-4P	BSH Continental - Refrig. 1 porta 31/38L - All Refrig		+4,0	-9,0	+4,0	-19,0
8	RC-3203-4P (RC31214-2P)	GE/Elgin - A/C F		+28,7	+26,0	+19,4	+16,1
9	RC42648-2P	Metalfrío - Refrig Coml Horiz		+10,0	+7,0	-10,0	-16,5
10	RC42948-2P (RC43048-2P)	Metalfrío - Vitrine Média Temp		+11,3	+4,2	+3,0	-6,0
11	RC51648-4P	Metalfrío - Vitrine Bx Temp		-11,3	-13,6	-24,0	-27,5
12	RC51648-6P	Metalfrío - Vitrine Bx Temp		-3,8	-6,9	-18,7	-23,3
13	RC53648-6P	Metalfrío - Freezer (sorvetes)		-13,3	-16,7	-22,0	-26,8
14	RC-53648-8	Metalfrío - Freezer Horiz		-16,7	-20,7	-25,0	-30,3
15	RC71548-2P	Metalfrío - Freezer Vert Domést		-13,2	-8,3	-	-
16	RC73548-4P	Metalfrío - Freezer Vert Domést		-20,5	-27,5	-	-
17	RC73648-2P	Metalfrío - Freezer Vert Domést Fixo		-18,0	-24,0	-	-
18	RC97248-2P	BSH Continental - Refrig Duplex Elegance		+5,0	-18,7	+5,0	-32,0
19	RC97648-2P	BSH Continental - Refrig Duplex 42/46L		+4,0	-19,6	+4,0	-29,0
20	RCR1303-2P (RCR1214-2P)	GE - A/C Q/F		+28,7	+26,0	+19,4	+16,1
21	RFR3648-2P	Metalfrío - Conserv Horiz D Ação ant		+4,0	+0,3	-16,8	-23,4
22	RFR3648-4P	Metalfrío - Freezer Horiz D Ação		+2,7	+0,6	-22,6	-27,7
23	RFR4000-4P	Metalfrío - Conserv Horiz D Ação		+5,2	+0,6	-17,8	-27,0
24	TSV0001-48P	BSH Cont - Refrig 1 Porta P Button 27/30/37L ant	+5,5	-3,8	-11,6	-13,0	-24,0
25	TSV0003-48	BSH Cont - Refrig 1 Porta P Button 27/30/37L novo	+5,5	-3,8	-11,6	-13,0	-24,0
26	TSV1004-48P	BSH Cont - Freezer Vert 20/26/36L		-17,5	-23,0	-25,0	-32,0

## Standard

			Faixa Temperatura (700mmHg) °C				
			Degelo		+ Quente		+ Fria
Item	Termostato	Aplicação	Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga
1	RC03020-2P	Standard - Refrig c/Deg Semi Auto P Button	+6,6	+1,9	-8,6	-6,1	-20,8
2	RC12600-2P	Standard - Refrig c/Degelo	+3,1	-1,7	-7,7	-8,8	-16,7
3	RC13600-3P	Standard - Refrig/Balcão Frig	+3,8	-0,9	-6,8	-7,8	-15,4
4	RC15000-2P	Standard - Balcão Frig	+3,1	-1,7	-7,7	-8,8	-16,7
5	RC16300-2P	Standard - Refrig c/Deg	+3,1	-1,7	-7,7	-8,8	-16,7
6	RC42600-2P	Standard - Bebedouro/Refresq		+15,5	+12,5	+6,9	+3,0
7	RC43600-2P	Standard - Bebedouro/Refresq		+15,5	+12,5	+6,9	+3,0
8	RC45000-2P	Standard - Bebedouro/Refresq		+15,5	+12,5	+6,9	+3,0
9	RC53600-2P	Standard - Freezer		-11,5	-16,3	-20,2	-26,8
10	RC72600-2P	Standard - A/C Anti Cong		+15,6	-2,2	-	-

# Termostatos de Refrigeração / Ar Condicionado

## Springer

Item	Termostato	Aplicação	Faixa Temperatura (700mmHg) °C				
			Degelo	+ Quente		+ Fria	
			Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga
1	RAR0810-2P	Springer - A/C Ciclo Reverso		+30,9	-	+18,2	+15,4
2	RAR1210-2P	Springer - A/C Ciclo Reverso		+30,9	-	+18,2	+15,4
3	RC31210-1P	Springer - A/C F Capilar 12 pol		+31,3	-	+20,9	+18,1
4	RC31610-2P	Springer - A/C F 12.000 BTU ant		+29,1	+27,3	+18,5	+16,0
5	RC31610-3P	Springer - A/C F 10 a 12.000 BTU		+28,1	-	+20,3	+17,5
6	RC31610-4P	Springer - A/C Climazon		+31,7	-	+18,8	+16,0
7	RC31610-7P	Springer - A/C F 18.500 BTU		+30,9	-	18,2	+15,4
8	RC31610-8P	Springer - A/C F Capilar 16 pol		+28,6	-	+19,5	+16,7
9	RC31910-4P	Springer - A/C F 7 a 24.000 BTU		+31,7	-	+18,8	+16,0
10	RC32010-5P	Springer - A/C F 7 a 21.000 BTU 25A		+31,7	-	+18,8	+16,0
11	RC-32010-6	Springer - A/C F Silentia 7 a 12.000 BTU		+28,6	-	+19,5	+16,7
12	RC-3210-2P (RC32610-4P)	Springer - A/C F 7 a 30.000 BTU		+29,3	+26,7	+18,5	+15,3
13	RC32210-2P (RC32310-2P)	Springer - A/C F 7 a 10.000 BTU		+28,5	-	+18,1	+14,4
14	RC32210-4P (RC32310-4P)	Springer - A/C F 7 a 10.000 BTU		+32,7	-	+18,8	+16,0
15	RC32210-6P (RC32310-6P)	Springer - A/C F 6 a 8.000 BTU		+32,7	-	+18,8	+16,0
16	RC32410-2P (RC32610-6P)	Springer - A/C F 7 a 30.000 BTU		+29,3	+26,7	+18,5	+15,3
17	RC33610-2P	Springer - A/C Duplo Ar/Climazon		+18,4	+15,0	+0,5	-5,5
18	RC80810-2P	Springer - A/C Cross Ambiente		+30,9	-	+18,2	+15,4
19	RC81210-2P	Springer - A/C Cross Ambiente ant		+30,9	-	+18,2	+15,4
20	RCR-1210-2	Springer - A/C Q/F Mundial 12 a 24000 - Exp.		+8,8	+5,8	-	-
21	RCR1610-3P	Springer - A/C Q/F 10 a 12.000 BTU		+28,1	-	+20,3	+17,5
22	RCR1610-4P	Springer - A/C Q/F 7 a 9.000 BTU Fixo		+22,2	+19,1		
23	RCR1610-6P	Springer - AC Q/F 7 a 9.000 BTU Reg.		+28,5	-	+18,1	+14,4
24	RCR1910-8P (RCR2010-5P)	Springer - A/C Q/F 10 a 21.000 BTU		+28,5	-	+18,1	+14,4
25	RCR2010-5P	Springer - A/C Q/F 7 a 9.000 BTU		+28,5	-	+18,1	+14,4
26	RCR2210-2P (RCR2310-2P)	Springer - A/C Q/F 7 a 10.000 BTU		+28,5	-	+18,1	+14,4
27	RCR2410-2P (RCR2610-2P)	Springer - A/C Q/F 7 a 30.000 BTU - H/L		+29,2	+26,9	+18,3	+15,6
28	RCR2410-4P (RCR2610-4P)	Springer - A/C Q/F 7 a 30.000 BTU- H/C		+29,2	+26,9	+18,3	+15,6
29	RCR4010-2P	Springer - A/C Q/F 7 a 24.000 BTU		+1,1	-10,2	-	-
30	RCR-4010-4	Springer - Term. Deg - Split Condensadora 38X		+9,4	-10,2	-	-

H/L - Haste Longa

H/C - Haste Curta

## Para Autos

Item	Termostato	Aplicação	Faixa Temperatura (700mmHg) °C				
			Degelo	+ Quente		+ Fria	
			Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga
1	RC-32221-2 (RC-33610-2P)	A/C Aircar/Climauto/Astro Air		+18,4	+15,0	+0,5	-5,5
2	RC72040-2	A/C Valeo- VW/Ford Santana /Versailles		+4,1	+1,1		
3	RC72040-4	A/C Valeo-VW/Ford-Santana/Quantum/Versailles		+4,1	+1,1		
4	RC71240-2P	A/C Valeo - Santana/Versailles		+4,1	+1,1	-	-
5	RC71635-2	A/C Denso - Gol/Parati/Saveiro Gill > 2000		+4,3	+1,1		
6	RC72635-1	A/C Behr-VWAB9-Gol/ Parati/ Saveiro->95 AB9		+4,3	+1,1		
7	RC72635-4P	A/C Denso - Gol->95		+4,3	+1,1	-	-
8	RC72635-2P	A/C Denso - Uno/Elba/Prêmio/Duna		+4,3	+1,1	-	-
9	RC72635-6P	A/C Denso - Tempra		+4,3	+1,1	-	-
10	RC72367-2	A/C Duplo Ar - fixação c/porca M10		+5,0	+1,0		
11	RC72367-4	A/C Behr - GM - Zafira Proj.T600-c/porca M10		+2,6	+0,0		
12	RC33667-2	A/C Duplo Ar (Encapsulado)		+18,4	+15	+0,5	-5,5

# Termostatos de Refrigeração / Ar Condicionado

## Termostatos Diversos

Item	Termostato	Aplicação	Faixa Temperatura (700mmHg) °C				
			Degelo		+ Quente		+ Fria
			Liga	Liga	Desliga	Liga	Desliga
1	RC12607-2P (RC12067-6P)	Esmaltec - Refrig c/Degelo	+2,4	-2,7	-11,7	-10,2	-21,7
2	RC13667-2P (RFR3667-2P)	Esmaltec/Husmann - Freezer Dupla Ação		+10,1	-	-0,5	-17,8
3	RC12067-6P	Esmaltec - Refrig 1 porta	+2,4	-2,7	-11,7	-10,2	-21,7
4	RC46040-2P	Everest - Maq de gelo		+11,3	+8,8	+4,0	+1,0
5	RC23670-4P	Frimetal - Expositor de Bebidas		+3,8	-8,3	+3,8	-17,8
6	RC15904-4P (RC16004-4P)	Frigidaire - Refrig 1 porta	+2,0	-1,7	-8,9	-13,6	-24,4
7	RC13300-2P	Frigidaire - Refrig 1 porta 1/2 cana	+3,9	-1,6	-8,6	-12,7	-23,1
8	RC94804-4P (RC95004-2P)	Frigidaire - Refrig Duplex		+3,5	-19,3	+3,5	-24,4
9	RC45070-2P	Frimetal - Refrig/Refresq		+8,6	+1,7	+2,3	-5,9
10	RC72640-2P	Bellieri/Everest/Geltec - Bebedouro		+11,0	+4,9	-	-
11	RC32333-2P	National - A/C Q/F		+29,3	+26,7	+18,5	+15,3
12	RCR2008-2P(RCR2000-2P)	Philco - A/C Q/F		+29,2	+26,9	+18,3	+15,6
13	RC-3108-4P(32034-2/32000-2)	Philco/Enxuta - A/C F		+29,2	+27,0	+18,3	+15,6
14	RC43666-2P	Reubli/IBBL - Bebedouro		+13,2	+10,2	+4,0	0,0
15	RC42406-4	Latina - Bebedouro Todos		+12,7	+11,3	+7,1	+5,5

## Codificação dos Termostatos RC

RC13600-2P  
RCR2000-2P

RC	1	36	00	2	P	
RCR		20	00	2	P	
						( P ) Embalagem Individual - Blister
						Número Sequencial
						Código Fabricante do Produto (00 = Standard)
						Comprimento do capilar em polegadas ( " )
						Aplicação
						0 Refrigerador com degelo semi-automático (botão/push-button)
						1 Refrigeradores Domésticos e comerciais (diferencial constante)
						2 Refrigeradores Duplex/Biplex (liga constante) (2 terminais)
						3 Ar Condicionado só frio
						4 Bebedouros e Refresqueiras
						5 Congeladores (freezers) e Balcões frigoríficos
						6 Refrigeradores por Absorção
						7 Qualquer faixa de temperatura com posição fixa (termostato sem haste)
						8 Ar Condicionado Frio (cross-ambient = bulbo)
						9 Refrigeradores Duplex/Biplex liga constante com chave auxiliar (3 terminais)
						Modelo / Modelo e Chave
						RCR Ar Condicionado Quente e Frio (Ciclo Reverso)
						RCV Ar Condicionado Frio com chave para ventilação
						RAR Ar Condicionado Quente e Frio (cross-ambient = bulbo)
						RFR Freezer Dupla Ação ( Freezer e Refresqueira)
						RH Refrig. Duplex/Biplex (termostato com resistência no corpo)
						RCE Refrigerador Twin (termostato com chave especial)
						RCA Refrigerador com chave auxiliar



# Peças para Refrigeração / Ar Condicionado

## Defrost Timer

Item	Código	Aplicação	Ciclo(h)	Degelo(min)	Tensão	Corrente
1	AF-2006-00	Defrost Timer Brastr 12 horas - 127V/60HZ	12	21	Hz	15A
2	AF-2006-20	Defrost Timer Brastr 12 horas - 220V/60HZ	12	21	Hz	15A
3	PF-2006-00	Defrost Timer Consul 8 horas - 127V/60HZ	8	21	Hz	15A
4	PF-2006-20	Defrost Timer Consul 8 horas - 220V/60HZ	8	21	Hz	15A

## Interruptor de Luz

Item	Código	Aplicação
1	ILV 020 (009)	Refrigeradores / Diversos
2	IPV0200-01	Refrigeradores Electrolux



## Timer CRONOMAT

Item	Código	Aplicação
1	01406-015U	Programador Horário - 127V/60HZ
2	01406-025U	Programador Horário - 220V/60HZ

## Damper Control

Item	Código	Aplicação	Faixa Temperatura (700mmHg) °C			
			+ Quente		+ Fria	
			Abre	Fecha	Abre	Fecha
1	DCV0100-01	Consul/Brastramp - Refrig Duplex 33/34/43/44L	+10,1	+3,6	+2,3	-6,2
2	DCV0300-01	Consul/Brastramp - Refrig Duplex 33/34/43/44L	+7,5	+0,5	-2,5	-10,2
3	DCV0600-01	Consul/Brastramp -Refrig Duplex BRB44/BRB48	+8,7	+1,9	-0,9	-8,2

## Válvulas Reversoras

Item	Código	APLICAÇÃO
1	VRV007 (VRV005/VRV010)	A/C Springer/Sanyo - 30.000 BTU - 2,5TR/R22 - Tubo Reto - 3xtubo1/2"/1xtubo 3/8"
2	VRV009 (VRV004/VRV006/VRV008)	A/C Elgin/Climax/Consul - 30.000 BTU - 2,5TR/R22 -Tubo Curvo - 3xtubo1/2"/1xtubo 3/8"
3	VRV010	A/C Electrolux - 7.000 à 18.000 BTU - 2,5TR/R22 -Tubo Reto - 3xtubo1/2"/1xtubo 3/8"
4	V3-3120808 (Antiga)	A/C 36.000 BTU 3TR/R22 -V3-3120808 - 3xtubo3/4"/1xtubo1/2"
5	VCV1123-01 (VCV1121-01 e VCV1122-01)	A/C Springer/Multibrás16800 BTU - 1,4TR/R22 - 3 x tubo3/8"/1 x tubo 3/16"
6	V2-3080601 (Importada)	A/C 24000 BTU - 2TR/R22 - 3 x tubo 1/2"/1 x 3/8"
7	VH7100B (Importada)	A/C 16800 BTU 1,4TR/R22 - 3xtubo3/8"/1xtubo5/16"
8	01-VR-020 (V3-412080-800) (Importada)	A/C 36000 BTU (3TR / R22) 3xTubos3/4"/1xTubo 1/2"



## Bobinas Solenóides

Item	Código	APLICAÇÃO
1	SOV009-01	p/Válvulas de Reversão VRV - Bobina 127V/50-60Hz
2	SOV009-02	p/Válvulas de Reversão VRV - Bobina 220/60Hz
3	SOV007-01 (OBSOLETO)	p/Válvulas de Reversão VRV - Bobina 127V/50-60Hz
4	SOV007-02 9 (OBSOLETO)	p/Válvulas de Reversão VRV - Bobina 220/60Hz
5	L30-420000 (antiga)	p/Válvulas de Reversão V3-3120808 - Bobina 208/240V - 50/60Hz - Ranco USA (Antiga)
6	SCV1101-01	p/ Válvulas de Reversão VCV - Bobina 127V/50-60Hz 10W
7	SCV1101-02	p/ Válvulas de Reversão VCV - Bobina 220V/50-60Hz 10W
8	01-BS-020 (LDK-410000-057)	p/Válvulas de Reversão V3-412080-800 - Bobina 208/240V - 50/60Hz - 5/4W



# Chaves Seletoras

Item	Código	Código Cliente	Capacidade Contatos P/220VAC	Aplicação
1	CSV221-01U		1 HP	2 Pos Sauna Liga/Desliga
2	CSV322-01U	06303025	1/2 HP	3 Pos Springer AC/Frio
3	CSV323-02U	00100917	1 HP	3 Pos Consul Secadora Roupas
4	CSV324-01U	06303036	1 HP - 1/2 HP	3 Pos Springer AC /Q/Frio
5	CSV402-01U		1 HP	4 Pos Imequi 3 Cal
6	CSV405-01U		1/2 HP	4 Pos Eaton AC/ Veículos
7	CSV414-01U		15A	4 Pos 3 Cal Standard
8	CSV414-03U		15A	4 Pos Irmãos Fischer 3 Cal
9	CSV415-01U		1 HP	4 Pos 3 Cal Standard
10	CSV428-01U	004181000	1 HP - 1/2 HP	4 Pos Brastemp A/C Q/F
11	CSV508-01U	06303011	1 HP - 1/2 HP	5 Pos Springer AC/Frio
12	CSV509-02U		1 HP - 1/2 HP	5 Pos National AC/Frio
13	CSV509-03U	6442420	1 HP - 1/2 HP	5 Pos Climax AC/Frio
14	CSV509-04U	00100915	1 HP - 1/2 HP	5 Pos Consul AC/Frio 21.000 BTU
15	CSV509-05U	00100919	1 HP - 1/2 HP	5 Pos Consul AC/Frio 30.000 BTU
16	CSV509-06U		1 HP - 1/2 HP	5 Pos Consul AC/Frio 12.000 BTU
17	CSV509-07U	00100911	1 HP - 1/2 HP	5 Pos Consul AC/Frio
18	CSV510-01U		1 HP - 1/2 HP	5 Pos Philco AC/Frio
19	CSV513-01U		1 HP - 1/2 HP	5 Pos GE/Elgin AC/Frio
20	CSV601-01U	06303008	1 HP - 1/2 HP	6 Pos Springer AC/Q/Frio - HC
21	CSV601-02U	06303001	1 HP - 1/2 HP	6 Pos Springer AC/Frio R/I - HL
22	CSV601-06U	06303031	1 HP - 1/2 HP	6 Pos Springer AC/Q/Frio
23	CSV601-11U	06303037	1 HP - 1/2 HP	6 Pos Springer 25A AC/Q/Frio
24	CSV601-12U	06303051	1 HP - 1/2 HP	6 Pos Springer
25	CSV601-14U	06303051	1 HP - 1/2 HP	6 Pos Springer AC/Frio
26	CSV601-15U	06303052	1 HP - 1/2 HP	6 Pos Springer AC/Q/Frio
27	CSV609-01U		1 HP - 1/2 HP	6 Pos Consul AC/Frio
28	CSV716-01U		1 HP - 1/2 HP	7 Pos GE A/C Q/Frio
29	CSV716-04U		1 HP - 1/2 HP	7 Pos Consul A/C Q/F 7.000 a 21.000 BTU
30	CSV716-05U	00100916	1 HP - 1/2 HP	7 Pos Consul A/C Q/F 30.000 BTU
31	CSV716-06U	00100912	1 HP - 1/2 HP	7 Pos Consul AC/Q/Frio
32	CSV716-07U	6442421	1 HP - 1/2 HP	7 Pos Climax AC/Q/Frio
33	CSV716-08U		1 HP - 1/2 HP	7 Pos Philco AC/Q/Frio
34	CSV716-09U	001009206	1 HP - 1/2 HP	7 Pos In Consul AC/Q/Frio
35	CSV716-10U	001009141	1 HP - 1/2 HP	7 Pos In Consul Air Master A/C Q/F
36	CSV717-02U		1 HP - 1/2 HP	7 Pos Philco AC/Frio
37	CPV1100-1P	326015968	10A / 120VAC	Consul/Brastemp A/C F P Botton (não usa acess.)
38	911048			BOTÃO para CSV414-01 e CSV415-01
39	911012-G28			BOTÃO para CSV414-03
40	541002-P1			PORCA 541002-P1 p/ todos os itens

1HP - PC=15A / RB=30A  
1/2HP - PC=10A / RB=20A

PC - Plena Carga  
RB - Rotor Bloqueado

HC - Haste Curta  
HL - Haste Longa



# Filtros e Capilares

## FILTROS DE TELAS - Diâmetro Corpo 3/4" ( 19,05mm)

Item	Código	Comprimento ( mm )	Diâmetro Entrada	Diâmetro Saída	Descrição - Aplicação
1	13-017	70	1/4"	3/16"	1E x 1S - Sem Ponteira/Sem Molecular - Ar Condicionado
2	14-001	70	1/4"	2 x 3,2mm	1E x 2S - Sem Molecular Ar Condicionado
3	14-009	90	3/8"	3 x 3,2mm	1E x 3S - Sem Molecular
4	14-024	90	1/4"	2 x 3,2mm	1E x 2S - Sem Molecular
5	28-015	70	1/4"	3/16"	1E x 1S P/Geladeira - C/Ponteira

## FILTROS SECADORES - Diâmetro Corpo 3/4" ( 19,05mm )

Item	Código	Comprimento ( mm )	Diâmetro Entrada	Diâmetro Saída	Descrição - Aplicação
1	13-045	133	3/8"	1/4"	BSH Continental/Metalfrío - 18 gramas - Sem Ponteira
2	13-046	133	5/16"	1/4"	Metalfrío - 18 gramas - Sem Ponteira
3	13-075	133	5/16"	1/4"	18 gramas - Sem Ponteira
4	13-091	80	5/16"	2,35mm	Consul/Brastemp - Sem Ponteira

## FILTROS SECADORES MODELO UNIVERSAL - Diâmetro Corpo 3/4" (19,05mm)

Item	Código	Comprimento ( mm )	Diâmetro Entrada	Diâmetro Saída	Descrição - Aplicação
1	13-008	122	1/4"	2,35 mm	Metalfrío 15 gramas - Com Molecular - Sem Ponteira
2	13-011	98	3/16"	1/4"	Electrolux 10 gramas - Sem Ponteira
3	13-012	123	1/4"	1/4"	Electrolux 15 gramas - Sem Ponteira
4	13-071	100	3/16"	1/4"	BSH Continental - Sem Ponteira
5	13-076	139	3/16"	1/4"	Electrolux 17 gramas - Sem Ponteira
6	28-001	100	1/4"	3/16"	P/Geladeira - 100mm - C/Molecular/Ponteira
7	28-025	107	3/16"	1/4"	Electrolux 11 gramas - Com Ponteira
8	28-041	100	1/4"	5/16"	P/Geladeira - C/Ponteira/Rabicho
9	28-042	100	3/16"	3/16"	P/Geladeira - C/Ponteira/Rabicho - Tipo GE
10	28-053	120	5/16"	1/8"	Tipo Embraco - Com Ponteira

Item	Código	CAPILARES (kg)
1	04-002	em bobina Encruado .031
2	04-004	em bobina Encruado .050
3	04-005	em bobina Encruado .064
4	04-006	em bobina Encruado .070
5	04-007	em bobina Encruado .080
6	04-009	em bobina Encruado.042
7	04-018	em bobina Encruado .080
8	22-002	em bobina recozido .031
9	22-003	em bobina recozido .036
10	22-004	em bobina recozido .042
11	22-006	em bobina recozido .015
12	22-007	em bobina recozido .050
13	22-008	em bobina recozido .047
14	22-011	em bobina recozido .070
15	22-012	em bobina recozido .064
16	22-013	em bobina recozido .080
17	22-025	em bobina recozido .060

  

Item	Código	CAPILARES (PÇS)
1	24-001	em rolo 3 m .031
2	24-002	em rolo 3 m .042
3	24-003	em rolo 3 m .050
4	24-005	em rolo 3 m .070 recozido
5	24-009	em rolo 3 m .050 recozido
6	24-010	em rolo 3,2 m .080 recozido
7	24-013	em rolo 3 m .036



# Termostatos Elétricos - Cocção

## B10 - 15 amperes / Res. - 250 VCA

Item	Códigos	Temperatura	Diferencial °C	Comprimento Capilar	∅ x Comprimento Bulbo	Contato	Rosca de vedação NPT 3/8"
1	66908-120	50 a 300 °C	1°	3048 mm	9,53 X 81 mm	NF	S/ rosca de vedação
2	66908-36	50 a 300 °C	1°	914 mm	9,53 X 81 mm	NF	S/ rosca de vedação
3	68783-36	20 a 120 °C	1°	914 mm	9,53 X 100 mm	NF	S/ rosca de vedação
4	69533-36	30 a 60 °C	1°	914 mm	9,53 X 148 mm	NF	S/ rosca de vedação
5	88285-48	10 a 65 °C	1°	1219 mm	9,53 X 174 mm	NF	S/ rosca de vedação

# Termostatos Elétricos - Cocção

## ETV 16 amperes / Res. - 250 VCA

Item	Códigos	Temperatura	Diferencial °C	Comprimento Capilar	Ø x Comprimento Bulbo	Contato	Rosca de vedação M 14
1	ETV1136S2B	50 a 200 °C	7°	900 mm	3,9 X 150 mm	NF	S/ rosca de vedação
2	ETV1-36D2A	4 a 40 °C	1° a 2°	900 mm	6,0 X 158 mm	NA/NF	S/ rosca de vedação
3	ETV7-36D1	50 a 300 °C	7°	900 mm	3,9 X 150 mm	NA/NF	C/ rosca de vedação
4	ETV7-36D2	50 a 300 °C	7°	900 mm	3,9 X 150 mm	NA/NF	S/ rosca de vedação
5	ETV7-36S1	50 a 300 °C	7°	900 mm	3,9 X 150 mm	NF	C/ rosca de vedação
6	ETV7-36S2	50 a 300 °C	7°	900 mm	3,9 X 150 mm	NF	S/ rosca de vedação
7	ETV8-36D1A	30 a 110 °C	4,5°	900 mm	6,0 X 83 mm	NA/NF	C/ rosca de vedação
8	ETV8-36D2A	30 a 110 °C	4,5°	900 mm	6,0 X 83 mm	NA/NF	S/ rosca de vedação
9	ETV8-36S1A	30 a 110 °C	4,5°	900 mm	6,0 X 83 mm	NF	C/ rosca de vedação
10	ETV8-36S2A	30 a 110 °C	4,5°	900 mm	6,0 X 83 mm	NF	S/ rosca de vedação
11	ETV9-36D1	30 a 90 °C	4°	900 mm	6,0 X 100 mm	NA/NF	C/ rosca de vedação

## HOT 20 amperes / RES. - 250 VCA

Item	Códigos	Temperatura	Diferencial °C	Comprimento Capilar	Ø x Comprimento Bulbo	Contato	Rosca de vedação M 14
1	HTV3001091-01	50 a 300 °C	7° ± 2°	900mm	4,00 x 141mm	NF	S/ rosca de vedação
2	HTV3001092-01	50 a 300 °C	7° ± 2°	900mm	4,00 x 141mm	NF	C/ rosca de vedação
3	HTV1101091-01	30 a 110 °C	4,5° ± 1,5°	900mm	6,35 x 93mm	NF	S/ rosca de vedação
4	HTV1101092-01	30 a 110 °C	4,5° ± 1,5°	900mm	6,35 x 93mm	NF	C/ rosca de vedação
3	HTV0901091-01	30 a 90 °C	4,0° ± 1,0°	900mm	6,35 x 114mm	NF	S/ rosca de vedação
4	HTV0901092-01	30 a 90 °C	4,0° ± 1,0°	900mm	6,35 x 114mm	NF	C/ rosca de vedação
5	HTV2801091-01	50 a 280 °C	7° ± 2°	900mm	4,00 x 150mm	NF	S/ rosca de vedação



## EA 30 amperes / Res. - 250VCA

Item	Códigos	Temperatura	Diferencial °C	Comprimento Capilar	Ø x Comprimento Bulbo	Contato	Rosca de vedação NPT 3/8"
1	EA3-1-36	10 a 30 °C	2°	914 mm	9,53 X 202,5 mm	NF	S/ rosca de vedação
2	EA5-10-36	80 a 200 °C	4,5°	914 mm	9,53 X 124 mm	NF	S/ rosca de vedação
3	EA5-10-36-1	80 a 200 °C	4,5°	914 mm	9,53 X 124 mm	NF	C/ rosca de vedação
4	EA5-7-36	50 a 300 °C	7°	914 mm	4,8 X 281 mm	NF	S/ rosca de vedação
5	EA5-7-36-F (Terminal Faston)	50 a 300 °C	7°	914 mm	4,8 X 281 mm	NF	S/ rosca de vedação
6	EA5-7-60	50 a 300 °C	7°	1524 mm	4,8 X 281 mm	NF	S/ rosca de vedação
7	EA5-8-36	20 a 120 °C	4,5°	914 mm	9,53 X 100 mm	NF	C/ rosca de vedação
8	EA5-8-36-1	20 a 120 °C	4,5°	914 mm	9,53 X 100 mm	NA	C/ rosca de vedação
9	EA5-8-36-2	20 a 120 °C	4,5°	914 mm	9,53 X 100 mm	NF	S/ rosca de vedação
10	EA5-8-36-3	10 a 70 °C	4,5°	914 mm	9,53 X 100 mm	NF	S/ rosca de vedação
11	EA5-8-60	20 a 120 °C	4,5°	1524 mm	9,53 X 100 mm	NF	C/ rosca de vedação
12	EA5-9-36	20 a 100 °C	3,5°	914 mm	9,53 X 134 mm	NF	S/ rosca de vedação
13	EA6-2-36	10 a 30 °C	2°	914 mm	9,53 X 202,5 mm	NA	S/ rosca de vedação
14	EA6-2-36-1	20 a 40 °C	2°	914 mm	9,53 X 202,5 mm	NA	S/ rosca de vedação



## PS 80 - Motores de 1 HP - 220 VCA

Item	Código	Descrição
1	PS80-1010	20-40 PSI - s/ Válvula de Alívio
2	PS80-1034	30-50 PSI - s/ Válvula de Alívio
3	PS80-1035	70-100 PSI - s/ Válvula de Alívio
4	PS80-1040	60-80 PSI - s/ Válvula de Alívio
5	PS80-2005	50-80 PSI - c/ Válvula de 3/8"
6	PS80-2010	60-90 PSI - c/ Válvula de 3/8"
7	PS80-2012	60-80 PSI - c/ Válvula de 3/8"
8	PS80-2040	90-130 PSI - c/ Válvula de 3/8"
9	PS80-2041	90-125 PSI - c/ Válvula de 3/8"



## PS 100 - Motores de 3 HP - 220 VCA

Item	Código	Descrição
1	PS100-1010	20-40 PSI - s/ Válvula de Alívio
2	PS100-1030	40-60 PSI - s/ Válvula de Alívio
3	PS100-2040	90-120 PSI - c/ Válvula de 3/8"
4	PS100-2041	99-125 PSI - c/ Válvula de 3/8"
5	PS100-2043	95-125 PSI - c/ Válvula de 1/2"



## PS 200 - Motores 5 HP - 220 VCA

Item	Código	Descrição
1	PS200-2045	145-175 PSI - c/ Válvula de 3/8"
2	PS200-2046	135-175 PSI - c/ Válvula de 3/8"
3	PS200-2047	135-175 PSI - c/ Válvula de 1/2"

## RCP - Sistemas de Baixa Pressão 110/220 VCA

Item	Código	Descrição
1	RCP-001	Regulável Lig. 27-44 PSI - 1/2 HP - NA - 8/40A - Capilar 26"
2	RCP-005	Fixo Desl/Lig. 20 - Lig/Desl. 24 PSI - 1/2 HP - NA/NF - 6/36A - Fêmea NPT 1/4"
3	RCP-008	Fixo Lig. 75 - Desl. 90 PSI - 1/2 HP - NF - 6/36A - Fêmea NPT 1/4"
4	RCP-009	Regulável Desl. 12-26 PSI - 1/2 HP - NF - 6/36A - Fêmea NPT 1/4"
5	RCP-011	Regulável Desl. 70-100 PSI - 1/2 HP - NF - 20/80A - Fêmea NPT 1/4"
6	RCP-012	Fixo Desl/Lig. 30 - Lig/Desl. 34 PSI - 1/2 HP - NA/NF - 6/36A - Fêmea NPT 1/4"
7	RCP-013	Fixo Lig. 5 - Desl. 8.5 PSI - 1 HP - NF - 8/40A - Fêmea NPT 1/4"
8	RCP-016	Fixo Desl. 6.5 - Lig. 10 PSI - 1 HP - NF - 20/80A - Fêmea NPT 1/4"
9	RCP-017	Regulável Desl. 85-102 PSI - 1 HP - NF - 20/80A - Fêmea NPT 1/4"
10	RCP-018	Regulável Desl. 6-16 PSI - 1 HP - NF - 20/80A - Fêmea NPT 1/4"
11	RCP-020	Fixo Lig/Desl. 5 - Desl/Lig. 8.5 PSI - 1/2 HP - NA/NF - 8/40A - Fêmea NPT 1/4"
12	RCP-021	Regulável Lig. 56-70.8 PSI - 1/2 HP - NA - 8/40A - Capilar 26"
13	RCP-031	Fixo Lig. 17 - Desl. 20 PSI - 1 HP - NA - 20/80A - Fêmea NPT 1/4"
14	RCP-033	Fixo Lig/Desl 34 - Desl/Lig 38 PSI - 1/2 HP - NA/NF - 6/36A - Fêmea NPT 1/4"



# Peças para Máquina de Lavar

## Controle de Nível - Simples

Item	Código	Cód. Fabric.	Aplicação	Descrição
1	00316-015U	2388	L.R. Luxo Plus Brastemp	Baquelite Variável
2	00317-015U	2389	L.R. Luxo Brastemp	Baquelite Fixo
3	00323-015U	6473263	L.R. Climax / Electrolux Lavinia L6	Ant. Regulável - Baquelite
4	00652-015U	5001400083-0	L.R. Enxuta	Baquelite - Antigo
5	00962-015U	5001400130-6	L.R. Enxuta Soft	Baquelite - Antigo
6	02013-015	1778	L.R. Brastemp Mondial	Fixo Simples Push Button
7	10505-015U	5001400074-1/450900004	L.R. Futura Enxuta / Atlas	Meia Lua Simples
8	10505-035	5001400256-6	L.R. Enxuta Futura	Meia Lua Simples
9	10505-045	5001400193-4	L.R. Enxuta Futura	Meia Lua Simples
10	PNV1800-02U	451137	L.R. Bosch / Bs Cont. Evolution	S Meia Lua ( 01890-015)
11	PNV1903-01	451861	L.R. Evolution Bsh Continental	1 Nível
12	PNV1912-01	110215	Pressurizador Chuveiro Fame	
13	PNV1913-01	450900013	L.R. 4.0 Atlasul	
14	PNV2900-02U	451138	L.R. Bsh Continental Evolution	1/2 Lua
15	PNV2904-02U	451863	L.R. Bsh Continental - Evolution 5kg (Substitui Ppv2904-01)	Fixo Duplo C/ Anti-transbordante
16	PNV2910-01U	223069	L.R. Brastemp Mondial Clean	Fixo Duplo
17	PNV9802-01	220044	L.R. Semi Autom. Latina - Gran Luxo/capri	Modelo Pr9 4 Níveis
18	PNV9803-01U	320461	L.R. Brastemp Mondial	C/ Ajuste De Níveis Novo
19	PNV9804-01U (01820-015)	06470008	L.R. Electrolux - 6 Kilos - L 6 - 3 Níveis	C/ Ajuste De Níveis Antigo
20	PNV9805-01U (01820-025)	64778585	L.R. Electrolux - 6 Kilos - 3 Níveis	C/ Ajuste De Níveis Novo
21	PNV9806-01	80603052002/450900003	L.R. Enxuta 5.0 / Atlasul	
22	PNV9807-01	8060300358/450900012	L.R. Enxuta 5.0 / Atlasul	
23	PNV9809-01	220106	Latina	
24	PNV9901-01	8798/45486000-9	Tanquinho Novo Arno	370/250
25	PNV9902-01	0503014	L.R. Antiga Suggar ( Madson )	
26	PNV9903-01 (PNV9906-01)	100011056	L.R. Vitra E Iris Mueller	
27	PNV9905-01	1070010	Tanquinho Embramotor	
28	PNV9910-01U	100011088	L.R. Diva Mueller	
29	PPV2902-12	64778629	L.R. Electrolux - Top08 Eletrônica (Substitui Ppv2902-02)	Fixo Duplo C/ Anti-transbordante
30	PPV2903-01	64778639	L.R. Electrolux - Le750 ( Front Load 21051ddb )	Fixo Duplo
31	PPV9900-01U (01820-035)	64778586	L.R. Electrolux L 8 - 8 Kilos - 3 Níveis	C/ Ajuste De Níveis Novo
32	PPV9904-01	64778663	L.R. Marcia Lf90 - 9 Kg - Electrolux	
33	PPV9907-01	326019621	L.R. Consul Ideale 4kg / Super Jet 5 Kg Cwi 21 (Pablo)	
34	PPV9908-01	326028183	L.R. Consul Cargo / Super Cargo 8kg Cwi 08 (Renoir)	

## Controle de Nível - Duplo

Item	Código	Cód. Fabric.	Aplicação	Descrição
1	PPV2900-02U	451,138	L R Bosch / Bs Cont. Evolution	Duplo Meia Lua (01895-015)

## Timer LRT - Lavadora Roupa/Secadora/Tanquinho

Item	Código	Cód. Fabric.	Aplicação	Descrição
1	02725-015U	220036	Latina - Plena Milano/Verona	127/60 HZ 15 Min
2	02725-025U	220037	Latina - Plena Milano/Verona	220/60 HZ 15 Min
3	TRV1106-01U	220033	Tanquinho Latina - Capri Hor	127/60 HZ 36 mim
4	TRV1106-02U	220034	Tanquinho Latina - Capri Hor	220/ 60 HZ 36 mim
5	TRV1106-04U		Latina - Plena Capri Ant/Hor	127/ 60 HZ 36 mim Antí. Hor.
6	TRV1106-05U		Latina - Plena Capri Ant/Hor	220/60 HZ 36 mim Antí. Hor.
7	TRV1115-01U	20244	Tanquinho - Colormaq	7 min - 127/60 HZ
8	TRV1115-02U	20245	Tanquinho - Colormaq	7 min - 220/60 HZ
9	TRV1117-01U	20094	LR Sperta - Colormaq	C/ Molho 15 Min 127/60 HZ
10	TRV1117-02U	20095	LR Sperta - Colormaq	C/ Molho 15 Min 220/60 HZ
11	TRV1124-01U	5001400034-2	Secadora Master Enxuta/Atlasul	2 Horas - 127/60 HZ
12	TRV1124-02U	5001400056-3	Secadora Master Enxuta/Atlasul	2 Horas - 220/60 HZ
13	TRV1128-01	20481	Tanquinho Colormaq Sperta	16 min c/molho - 127/60Hz
14	TRV1128-02	20482	Tanquinho Colormaq Sperta	16 min c/molho - 220V/60Hz
15	TRV1208-01	FPT100005	Tanquinho Fioretta	1 H - 127V/60Hz
16	TRV1208-02	FPT100006	Tanquinho Fioretta	1 H - 220V/60Hz
17	TRV2100-01U	467260599	Arno - Tanquinho	127/60 HZ
18	TRV2100-02U	467260609	Arno - Tanquinho	220/60 HZ

Invensys.

Robertshaw

# Peças para Máquina de Lavar

## Timer Stand Frame

Item	Código	Cód. fabric.	Aplicação	Descrição
1	00218-015U	6,441,490	L R Climax / Electrolux Lavínia 6	127/60 Hz
2	00218-025U	6,441,491	L R Climax / Electrolux Lavínia 6	220/60 Hz
3	00988-015U	5001400009-1	L L Enxuta Compacta	127v/60 Hz
4	00988-025U	500140010-5.	L L Enxuta Compacta	220v/60 Hz
5	01030-015U	5001400108-0	L R Enxuta Ant. Soft	Cic C/ Sv 127v/60 Hz
6	01030-025U	5001400109-8	L R Enxuta Ant. Soft	Cic C/ Sv 220v/60 Hz
7	01266-015U	5001400004-0	L R Enxuta Front Load	127v
8	01610-015U	5001400153-5	Lava-louça 127v	Cic 110v
9	01610-025U	5001400154-3	Lava-louça 220v	Cic 220v
10	01650-015U	5001400089-0	L R Enxuta Euromatic	Cic C/sv H. S/rosca 127v60hz
11	01650-025U	5001400094-6	L R Enxuta Euromatic	Cic C/sv H. S/rosca 220v/60hz
12	00138-015M	21,928	L R Brastemp Luxo Painel Alum.	1 Cic.+ Molho H. L. 127/60hz
13	00138-025M	21,929	L R Brastemp Luxo Painel Alum.	1 Cic.+ Molho H. L. 220/60hz
14	00141-015U	22,143	L R Brastemp Sup.luxo Painel Alum.	3 Cic.+ Molho H. L. S/rosca 127/60hz
15	00141-025U	22,144	L R Brastemp Sup.luxo Painel Alum.	3 Cic.+ Molho H. L. S/rosca 220/60hz
16	00872-015U	22,925	L R Brastemp Plus Painel Plast.	1 Cic.+ Molho H.Curta 12760hz
17	00872-025U	22,926	L R Brastemp Plus Painel Plast.	1 Cic.+ Molho H.Curta 220/60hz
18	00929-015U	22,102	L R Brastemp Especial Painel Alum.	S/ Molho H. L. Geneva 127/60hz
19	00929-025U	22,103	L R Brastemp Especial Painel Alum.	S/ Molho H. L. Geneva 220/60hz
20	00143-015U	20,704	L R Brastemp Plenomática	Geneva 127/60hz
21	00143-025U	20,705	L R Brastemp Plenomática	Geneva Ant. 220/60hz
22	00633-015U	22,394	L R Brastemp Painel Plast. H. Curta	3 Cic.H.+ Molho Haste De 40mm C/roca 127/60hz
23	00633-025U	22,395	L R Brastemp Painel Plast. H. Curta	3 Cic.H.+ Molho Haste De 40mm C/roca 220/60hz
24	00873-015U	22,923	L R Brastemp Plus Painel Plast.	3 Cic.+ Molho H.Curta 127/60hz
25	00873-025U	22,924	L R Brastemp Plus Painel Plast.	3 Cic.+ Molho H. Curta 220/60hz
26	00964-015U	720,934	L L Brastemp 12 Pessoas	Ant. 3 Cic H. Longa C/rosca 127v/60hz
27	00964-025U	720,935	L L Brastemp 12 Pessoas	Ant. 3 Cic H. Longa C/rosca 220v/60hz
28	00138-015M	21,928	L R Brastemp Luxo Painel Alum.	1 Cic.+ Molho H. L. 127/60hz
29	00138-025M	21,929	L R Brastemp Luxo Painel Alum.	1 Cic.+ Molho H. L. 220/60hz
30	00141-015U	22,143	L R Brastemp Sup.luxo Painel Alum.	3 Cic.+ Molho H. L. S/rosca 127/60hz
31	00141-025U	22,144	L R Brastemp Sup.luxo Painel Alum.	3 Cic.+ Molho H. L. S/rosca 220/60hz
32	00872-015U	22,925	L R Brastemp Plus Painel Plast.	1 Cic.+ Molho H.Curta 12760hz
33	00872-025U	22,926	L R Brastemp Plus Painel Plast.	1 Cic.+ Molho H.Curta 220/60hz
34	00929-015U	22,102	L R Brastemp Especial Painel Alum.	S/ Molho H. L. Geneva 127/60hz
35	00929-025U	22,103	L R Brastemp Especial Painel Alum.	S/ Molho H. L. Geneva 220/60hz
36	00143-015U	20,704	L R Brastemp Plenomática	Geneva 127/60hz
37	00143-025U	20,705	L R Brastemp Plenomática	Geneva Ant. 220/60hz
38	00633-015U	22,394	L R Brastemp Painel Plast. H. Curta	3 Cic. H. C/rosca 127/60hz
39	00633-025U	22,395	L R Brastemp Painel Plast. H. Curta	3 Cic. H. C/rosca 220/60hz
40	00873-015U	22,923	L R Brastemp Plus Painel Plast.	3 Cic.+ Molho H.Curta 127/60hz
41	00873-025U	22,924	L R Brastemp Plus Painel Plast.	3 Cic.+ Molho H. Curta 220/60hz
42	00964-015U	720,934	L L Brastemp 12 Pessoas	Ant. 3 Cic H. Longa C/rosca 127v/60hz
43	00964-025U	720,935	L L Brastemp 12 Pessoas	Ant. 3 Cic H. Longa C/rosca 220v/60hz
44	01525-015U	721,343	L L Brastemp 12 Pessoas	Ant. 6 Cic H. Longa C/rosca 127v/60hz
45	01525-025U	721,344	L L Brastemp 12 Pessoas	Ant. 6 Cic H. Longa C/rosca 220v/60hz
46	01540-015U	721,747	L L Brastemp 12 Pessoas Flat	Ant. 6 Cic H. Curta Lisa 127v/60hz
47	01540-025U	721,748	L L Brastemp 12 Pessoas Flat	Ant. 6 Cic H. Curta Lisa 220v/60hz
48	00938-015U	364,150	L L Brastemp Compacta	3 Ciclos Eixo Fino 127/60hz
49	00938-025U	364,151	L L Brastemp Compacta	3 Ciclos Eixo Fino 127/60hz
50	00992-015U	50946 / 50,822	S R Eletr. Brastemp 29" Painel Alumi	H. Longa C/rosca 127v /60hz
51	00992-025U	50947 / 50,823	S R Eletr. Brastemp 29" Painel Alumi	H. Longa C/rosca 220v /60hz
52	01090-015U	55,220	S R Elétrica Consul 24" Compacta	H. Longa C/rosca 127v/60hz
53	01090-025U	55,221	S R Elétrica Consul 24" Compacta	H. Longa C/rosca 220v/60hz
54	01098-015U	55,291	S R Elétrica Consul 24" Compacta	H. Curta Lisa127v/60hz
55	01098-025U	55,292	S R Elétrica Consul 24" Compacta	H. Curta Lisa 220v/60hz
56	01525-015U	721,343	L L Brastemp 12 Pessoas	Ant. 6 Cic H. Longa C/rosca 127v/60hz
57	01525-025U	721,344	L L Brastemp 12 Pessoas	Ant. 6 Cic H. Longa C/rosca 220v/60hz
58	01540-015U	721,747	L L Brastemp 12 Pessoas Flat	Ant. 6 Cic H. Curta Lisa 127v/60hz

# Peças para Máquina de Lavar

## Timer Stand Frame

Item	Código	Cód. fabric.	Aplicação	Descrição
59	01540-025U	721,748	L L Brastemp 12 Pessoas Flat	Ant. 6 Cic H. Curta Lisa 220v/60hz
60	00938-015U	364,150	L L Brastemp Compacta	3 Ciclos Eixo Fino 127/60hz
61	00938-025U	364,151	L L Brastemp Compacta	3 Ciclos Eixo Fino 127/60hz
62	00992-015U	50946 / 50,822	S R Eletr. Brastemp 29" Pannel Alumi	H. Longa C/roscas 127v /60hz
63	00992-025U	50947 / 50,823	S R Eletr. Brastemp 29" Pannel Alumi	H. Longa C/roscas 220v /60hz
64	01090-015U	55,220	S R Elétrica Consul 24" Compacta	H. Longa C/roscas 127v/60hz
65	01090-025U	55,221	S R Elétrica Consul 24" Compacta	H. Longa C/roscas 220v/60hz
66	01098-015U	55,291	S R Elétrica Consul 24" Compacta	H. Curta Lisa 127v/60hz
67	01098-025U	55,292	S R Elétrica Consul 24" Compacta	H. Curta Lisa 220v/60hz



## Timer Variflex

Item	Código	Cód. fabric.	Aplicação	Descrição
1	01700-015U	330,058	L R Brastemp Mod. Mondial	3 Ciclos 127v/60hz
2	01700-025U	330,059	L R Brastemp Mod. Mondial	3 Ciclos 220v/60hz
3	01700-035U	330,056	L R Brastemp Push Botton	3 Ciclos 127v/60hz
4	01790-015U	330,080	L R Brastemp Mondial Ant.	2 Cic 127v/60hz Ant
5	01790-025U	330,081	L R Brastemp Mondial Ant.	2 Cic 220v/60hz Ant
6	01795-015U	5001400168-3	L L Enxuta	127v/60hz
7	01795-025U	5001400169-1	L L Enxuta	220v/60hz
8	01825-015U	5001400171-3	L R Enxuta	127v/60hz
9	01825-025U	5001400172-1	L R Enxuta	220v/60hz
10	01830-015U	330,086	L R Brastemp Mondial Nova	2 Cic C/spray 127v/60hz Nov
11	01830-025U	330,087	L R Brastemp Mondial Nova	2 Cic C/spray 220v/60hz Nov
12	01895-015U	5001400176-5	L L Enxuta	127v/60hz
13	01895-025U	5001400176-4	L L Enxuta	220v/60hz
14	01903-015U	5001400179-9	L R Enxuta Mod. Futura	127v/60hz
15	01903-025U	5001400180-2	L R Enxuta Mod. Futura	220v/60hz
16	02037-015U	5001400247-7	L L Enxuta - Futura	127v/60hz C/ Caixa Red.
17	02037-025U	5001400248-5	L L Enxuta - Futura	220v/60hz C/ Caixa Red.
18	02069-015U	5001400245-0	L R Enxuta	127v/60hz
19	02069-025U	5001400244-2	L R Enxuta	220v/60hz
20	02073-015U	391,565	L R Brastemp	2 Cic C/spray 127v/60hz Nov
21	02073-025U	391,581	L R Brastemp	3 Cic C/spray 220v/60hz Nov
22	TWV1107-01 (02170-015U)	12303-01	L.L Malory / Moulinex	127v/60hz
23	TWV1107-02 (02170-025U)	12303-02	L.L Malory / Moulinex	220v/60hz
24	02474-015U ( Tvv1102-01U )	64484321	L R Electrolux	127v/60hz
25	02474-025U ( Tvv1102-02U )	64484322	L R Electrolux	220v/60hz
26	02341-015U	64,484,317	L R Electrolux - 6 Kg	Full Spray 2 Min. 127v/60 Hz
27	02341-025U	64,484,310	L R Electrolux - 6 Kg	Full Spray 2 Min. 220v/60 Hz
28	02630-015U	64,484,370	L R Electrolux	127v/60hz
29	02630-025U	64,484,369	L R Electrolux	220v/60hz
30	TWV1101-01U	64,484,453	L R Electrolux	127v/60hz
31	TWV1101-02U	64,484,454	L R Electrolux	220v/60hz
32	TWV1102-01U	64,484,456	L R Electrolux	127v/60hz
33	TWV1102-02U	64,484,457	L R Electrolux	220v/60hz
34	TWV1104-01U	64,484,472	L R Electrolux	127v/60hz
35	TWV1104-02U	64,484,473	L R Electrolux	220v/60hz

invensys.

Robertshaw.

# Peças para Máquina de Lavar

## Eletrobomba

Item	Código	Cód. fabric.	Aplicação	Descrição
1	BAV0101-0U (BSV0101-01U/02582-015)	4259033	L L Brastemp	Drenagem 127v/60hz
2	BAV0101-02U (BSV0101-02U/02582-025)	4259041	L L Brastemp	Drenagem 220v/60hz
3	BAV1001-01U (BMV1001-01U/BMV1003-01)	5001400211-6	L L/r Enxuta - Futura	Drenagem 127v/60hz
4	BAV1001-02U (BMV1001-02U/BMV1003-02)	5001400212-4	L L/r Enxuta - Futura	Drenagem 220v/60hz
5	BAV1002-01U (BMV1002-01U/BSV1200-01)	451765	Lr Bs Continetal / Evolution	Drenagem 127v/60hz
6	BAV1002-02U (BMV1002-02U/BSV1200-02)	451766	Lr Bs Continetal / Evolution	Drenagem 220v/60hz
7	BAV1003-01U	5001400211-6	Ll/r Enxuta Futura	Drenagem 127v/60hz
8	BAV1003-02U	5001400212-4	Ll/r Enxuta Futura	Drenagem 220v/60hz
9	BAV1008-01U (BMV1008-01U/02477-015)	64287392	L L Electrolux	Recirculação 127v/60hz
10	BAV1008-02U (BMV1008-02U/02477-025)	64287393	L L Electrolux	Recirculação 220v/60hz
11	BAV1100-01U (BSV1100-01U/02355-015)	326000573	Lr Brastemp Eletrônica C/mangueira	Drenagem 127v/60hz - S/caça Botões
12	BAV1100-02U (BSV1100-02U/02355-025)	326000572	Lr Brastemp Eletrônica C/mangueira	Drenagem 220v/60hz - S/caça Botões
13	BAV1100-03U (BSV1100-03U/02355-035)	326000574	Lr Brastemp Eletrônica C/mangueira	Drenagem 220v/50hz - S/caça Botões
14	BAV1101-04U (BSV1101-04U/02355-045)	310170	Lr Brastemp Mondial / Clean	Drenagem 127v/60hz - C/caça Botões
15	BAV1101-05U (BSV1101-05U/02355-055)	310171	Lr Brastemp Mondial / Clean	Drenagem 220v/60hz - C/caça Botões
16	BAV1102-01U (BSV1102-01U/02475-045)	64287399	Lr Electrolux - Top 6/8 - Nova	Drenagem 127v/60hz - bocal 30mm
17	BAV1102-02U (BSV1102-02U/02475-055)	64287400	Lr Electrolux - Top 6/8 - Nova	Drenagem 220v/60hz - bocal 30mm
18	BAV1108-01U (BSV1108-01U/BSV1205-01)	60202500-1	Lr Enxuta (02475-015) - Besser - Atlas	Drenagem 127v/60hz
19	BAV1108-02U (BSV1108-02U/BSV1205-02)	60202400-5	Lr Enxuta (02475-025) - Besser - Atlas	Drenagem 220v/60hz
20	BAV1109-01U (BSV1109-01U/02443-015)	13039	Tanquinho Colorvisão	Drenagem 127v/60hz
21	BAV1109-01U (BSV1109-01U/02443-015)	200003	Lavadora Latina/plenna Gran Luxo	Drenagem 127v/60hz
22	BAV1109-02U (BSV1109-02/02443-025)	200004	Lavadora Latina/plenna Gran Luxo	Drenagem 220v/60hz
23	BAV1111-01U (BSV1111-01)	64287418	L.R. Electrolux Lm08/lm08a/top08/top8s	Drenagem 127v/60hz
24	BAV1111-02U (BSV1111-02)	64287421	L.R. Electrolux Lm08/lm08a/top08/top8s	Drenagem 220v/60hz
25	BAV1115-01U (BSV1115-01U/02453-015)	64287390	Lr Electrolux Le08/top 5/6 /8- Antiga	Drenagem 127v/60hz - Bocal 40mm
26	BAV1115-02U (BSV1115-02U/02453-025)	64287391	Lr Electrolux Le08/top 5/6/8 - Antiga	Drenagem 220v/60hz - Bocal 40mm
27	BAV1118-01U (BSV1118-01U)	326008732	Lr Brastemp Eletrônica S/mangueira	Drenagem 127v/60hz - S/caça Botões
28	BAV1118-02U (BSV1118-02U)	326008733	Lr Brastemp Eletrônica S/mangueira	Drenagem 220v/60hz - S/caça Botões
29	BAV1118-03U (BSV1118-03U)	326008734	Lr Brastemp Eletrônica S/mangueira	Drenagem 220v/50hz - S/caça Botões
30	BAV1121-01U (BSV1121-01)	326031811	Lr Consul Cargo-8kg-cwl 08/pratic-6kg-cwe06a	Drenagem 127v/60hz
31	BAV1121-02U (BSV1121-02)	326031812	Lr Consul Cargo-8kg-cwl 08/pratic-6kg-cwe06a	Drenagem 220v/60hz
32	BIW0102-01U	64287469	L.R. Electrolux Lm06/top06/top6s	Drenagem 127v/60hz
33	BIW0102-02U	64287470	L.R. Electrolux Lm06/top06/top6s	Drenagem 220v/60hz
34	BIW0103-01U	326019606	L.R. Consul Ideale 4kg / Super Jet 5 Kg Cwi 21	Drenagem 127v/60hz
35	BIW0103-02U	326019607	L.R. Consul Ideale 4kg / Super Jet 5 Kg Cwi 21	Drenagem 220v/60hz

## Válvula d'água - Simples

Item	Código	Código Fabricante	Aplicação	Descrição
1	00093-175	944020568	LR Luxo Plus Brastemp	127v 50/60hz
2	00225-015U	5001400001-6	LL - Enxuta	Simples 220v
3	00651-015U	6422481	LR Climax / Electrolux Lavínia 6	Ant. R. Grossa 127v
4	00651-025U	6422482	LR Climax / Electrolux Lavínia 6	Ant. R. Grossa 220v
5	00850-015	000720833	LL Grande Antiga Brastemp	Simples 127v
6	00850-025	000720834	LL Grande Antiga Brastemp	Simples 220v
7	01070-015U	5001400021-0	LL Antiga Enxuta	Simples 127v
8	01070-025U	5001400022-9	LL Antiga Enxuta	Simples 220v
9	01070-035U	5001400057-1	LR Enxuta	Simples 127v
10	01070-045U	5001400058-0	LR Enxuta	Simples 220v
11	01076-015U	5001400149-7	LR Enxuta	127v Front Load
12	01076-025U	5001400150-0	LR Enxuta	220v Front Load
13	01673-015U	320300	LR Brastemp Baby Mondial	R. Fina 127v 50/60hz
14	01673-025U	320301	LR Brastemp Baby Mondial	R. Fina 220v 50/60hz
15	01930-055U	451319	LR Bosch / Bs Cont. Evolution	Plus Ant. R F C/ct. Fx 127/60hz
16	01930-065U	451320	LR Bosch / Bs Cont. Evolution	Plus Ant. R F C/ct. Fx 220/60hz

# Peças para Máquina de Lavar

## Válvula d'água - Simples

Item	Código	Código Fabricante	Aplicação	Descrição
17	02029-045U	LR Comercio	LR Standard	Nova 180 T.Inox R.Fina 127v 50/60hz
18	02029-055U	LR Comercio	LR Standard	Nova 180 T.Inox R.Fina 220v 50/60hz
19	02050-015	5001400189-6	LR Enxuta Plus	127v Front Load
20	02050-025	5001400188-8	LR Enxuta Plus	220v Front Load
21	02193-015U	8060213900-7	LL Electrolux L6/8 Enxuta/besser	127v 50/60hz
22	02193-025U	8060216800-7	LL Electrolux L6/8 Enxuta/besser	220v 50/60hz
23	02271-015U	5001400187-3 / 451200002	LL Master Power Futura Enxuta / Atlasul	127v/60hz 90 Nova
24	02271-025U	5001400184-5 / 451200001	LL Master Power Futura Enxuta / Atlasul	220v/60hz 90 Nova
25	02272-015U	451319	LR Bosch / Bs Cont. Evolution	Nova 90 R.Fina 127/50-60hz C/reg. Vazão 8l/min
26	02272-025U	451320	LR Bosch / Bs Cont. Evolution	Nova 90 R.Fina 220/50-60hz C/reg. Vazão 8l/min
27	VV1800-01	0503013	LR Antiga Suggar/madson	127v 50/60hz
28	VV1800-02	0503015	LR Antiga Suggar/madson	220v 50/60hz
29	VV1805-01	451200033	LR Atlasul 5.0	127v 50/60hz C/reg. Vazão 8l/min
30	VV1805-02	451200034	LR Atlasul 5.0	220v 50/60hz C/reg. Vazão 8l/min
31	VV1904-01	8626 / 47266046-9	LR Arno	127v 50/60hz
32	VV1904-02	8625 / 47266047-9	LR Arno	220v 50/60hz
33	VV1907-01	20515	Tanquinho Sperta Colormaq	127v 50/60hz
34	VV1907-02	20516	Tanquinho Sperta Colormaq	220v 50/60hz

## Válvula d'água - Dupla

Item	Código	Código Fabricante	Aplicação	Descrição
1	00094-135	64287408	LR Electrolux 8kg Exportação	2e X 1s 127v/50-60hz
2	00094-145	64287409	LR Electrolux 8kg Exportação	2e X 1s 220v/50-60hz
3	00094-015	5001400005-9	LR Enxuta	2e X 1s 127v Front Load
4	00094-035	5001400006-7	LR Enxuta	2e X 1s 220v Front Load
5	00668-025U	5001400080-6	LR Enxuta	1e X 2s 180 220v/60hz
6	00668-035U	5001400079-2	LR Enxuta	1e X 2s 180 127v/60hz
7	01660-015U	5001400105-5	LR Enxuta	127v Front Load
8	01660-025U	5001400127-6	LR Enxuta	220v Front Load
9	02030-045U	50014000185-3 / 451200013	LR Futura Antiga Enxuta / Atlas	1e X 2s 180 220v/60hz Controle De Fluxo
10	02030-055U	50014000186-1 / 451200010	LR Futura Antiga Enxuta / Atlas	1e X 2s 180 R.Fina 220v/60hz Ant.cont. Fluxo
11	VV2803-01	64287433	LR Electrolux Lm08/Im08a	1e X 2s 127v/50-60hz Reg. Vazão 1l/min E 6l/min
12	VV2803-02	64287434	LR Electrolux Lm08/Im08a	1e X 2s 220v/50-60hz Reg. Vazão 1l/min E 6 L/min
13	VV2804-01	5001400275-2 / 451200019	LR Master 500 Futura Enxuta / Atlas 4kg	1e X 2s 180 127v/60hz Reg. Vazão 8l/min
14	VV2804-02	5001400274-4 / 451200007	LR Master 500 Futura Enxuta / Atlas 4kg	1e X 2s 180 220v/60hz Reg. Vazão 8l/min
15	VV2805-01	64287437	L.R. Electrolux Top06 (Caroline)	1e X 2s 127v/50-60hz Reg. Vazão 1,2l/min E 12l/min
16	VV2805-02	64287438	L.R. Electrolux Top06 (Caroline)	1e X 2s 220v/50-60hz Reg. Vazão 1,2l/min E 12 L/min
17	VV2806-01	64287453	LR Electrolux Lm08/Im08a	1e X 2s 127v/50-60hz Reg. Vazão 1,2l/min E 12l/min
18	VV2806-02	64287449	LR Electrolux Lm08/Im08a	1e X 2s 220v/50-60hz Reg. Vazão 1,2l/min E 12 L/min

## Válvula d'água - Tripla

Item	Código	Código Fabricante	Aplicação	Descrição
1	VV3901-01U (02698-015)	004257790 / 64287417	LR Brastemp Eletrônica/electrolux Top08/top8s	1e X 3s R Fina 127 V / 50/60 Hz
2	VV3901-02U (02698-025)	004258665 / 64287419	LR Brastemp Eletrônica/electrolux Top08/top8s	1e X 3s R Fina 220 V / 50/60 Hz

## Motor

Item	Código	Aplicação	Descrição
1	MCV2305-01U (00692-015)	Motor P/ Timer Stand Frame	Sincrono C/cx Red. 127v - 1/2 Rpm
2	MCV2305-02U (00692-025)	Motor P/ Timer Stand Frame	Sincrono 1c 220v
3	00692-035U	Motor P/ Timer Stand Frame	Sincrono C/cx Red. 127v - 1 Rpm
4	00700-045U	Motor P/ Timer Stand Frame	Sincrono C/cx Red. 127v
5	MTM001-23U	Motor P/ Timer Stand Frame	Sincrono S/cx Red. 127v
6	MTM001-24U	Motor P/ Timer Stand Frame	Sincrono S/cx Red. 220v

Invensys.

Robertshaw.





# Invensys Appliance Controls

**TECNOLOGIA PARA UM MUNDO INTELIGENTE**

Fábricas em:



Caxias do Sul - RS



São Paulo - SP



Vacaria - RS



Manaus - AM



**Invensys**<sup>®</sup>  
**Robertshaw**<sup>®</sup>

Tel.: (55)11 2109-0800 - Fax: (55) 11 3621-9138