

Assunto: Lançamento Refrigerador

Modelos: CRC 23C

Marca: Consul

A partir de Outubro de 1997 estaremos lançando no mercado o Refrigerador CRC23C em substituição ao modelo CRC23B.

O novo modelo possui novas características estéticas e funcionais, descritas a seguir:

1. CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

1.1 - Nova Porta Arredondada (em arco)

A Porta passa a ser arredondada (em arco), e as Cabeceiras da Porta passam a ter novas cores. Para produto na cor Branco Eurowhite, o acabamento é na cor Branco Eurowhite e para produto nas cores Marrom Sienna e Bege Mediterrâneo o acabamento é na cor Cinza Báltico. Devido a nova Porta, foram alteradas as Dobradiças Superior e Inferior.

1.2 - Capa da Dobradiça Superior

Da mesma forma que as Cabeceiras da Porta, as cores foram alteradas e acompanham a cor do produto.

1.3 - Grades Internas Pintadas

As Grades internas receberam frontais e passam a ser pintadas na cor Branco Eurowhite.

IMPORTANTE: Da mesma forma que nos modelos anteriores, este produto não possui Tampa da Gaveta de Legumes e Fôrmas de Gelo.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Bucha Batente Clicante (Porta do Congelador)

Lado Direito	Lado Esquerdo	COR
Código	Código	
004210042	004210050	Branco Eurowhite
004210069	004210093	Bege Mediterrâneo
004210077	004210107	Amêndoa *
004210085	004210115	Cinza Báltico **

Bucha Batente Porta do Refrigerador

Lado Direito	Lado Esquerdo	COR
Código	Código	
004177398	004177401	Branco Eurowhite
004177614	004177630	Bege Mediterrâneo
004189779	004189795	Amêndoa *
004189787	004189809	Cinza Báltico **

Estamos também disponibilizando o Kit Reversão para o lado esquerdo.

Kit Bucha Batente das Portas Esquerdo (Kit Reversão)

Código	Cor
000410810	Branco Eurowhite
000410829	Bege Mediterrâneo
000410837	Amêndoa *
000410845	Cinza Báltico **

OBSERVAÇÃO: (*) Peça disponível somente para o produto Brastemp;
(**) Peça disponível somente para o produto Consul.

Atenciosamente,

Luiz Carlos M. Teixeira
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico

2. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

2.1 - Especificações Técnicas

Tensão (V)	127	220
Oscilação Permissível (V)	114 a 139	198 a 242
Frequência (Hz)	60	60
Corrente Nominal (A)	1,5	0,7
Potência (W)	109	96
Consumo Médio (kWh/mês)	36	36
Estabilizador Automático de Tensão (VA)	1.000	1.000
Chave Disjuntora (A)	10	10
Compressor EMBRACO PW3,5 (HP)	1/10	1/10
Carga de Fluido Refrigerante R12 (g)	80	80
Peso Desembalado (kg)	44	44

2.2 - Novo Evaporador

O Evaporador foi redimensionado (inclusive no fluxo de gás no seu interior), e agora ocupa toda a parte superior do produto (nos modelos anteriores, o Evaporador ocupava a metade). Com essas alterações, a carga de fluido refrigerante passa a ser de 80 gramas.

2.3 - Novo Aparador de Água

O Aparador de Água foi redimensionado, acompanhando as dimensões do Evaporador.

2.4 - Novo Gabinete

Além da introdução da Válvula Quebra-vácuo, o Gabinete passa a ter quatro Suportes para sustentação do Evaporador maior.

IMPORTANTE: Os Gabinetes para reposição **NÃO** terão os Suportes fixados no teto. Os Suportes estarão soltos e deverão ser colados (com Super Bonder), de acordo com o produto: CRC23A/B (três suportes) ou CRC23C (quatro suportes).

Os Gabinetes antigos foram cancelados e substituídos pelos atuais. Manteremos os Gabinetes antigos para reposição até o término do estoque.

2.5 - Novo Termostato

O Termostato é exclusivo para esse produto.

2.5.1- Teste de Temperatura

Adotamos como referência para verificação das Temperaturas, o ponto de fixação do Bulbo do Termostato a uma temperatura ambiente de 18°C:

	Posição do Termostato		
	(1) Mínimo	(2) Médio	(3) Máximo
Liga	- 4°C	- 6°C	- 9°C
Desliga	- 15°C	- 18°C	- 22°C

IMPORTANTE: Independentemente da temperatura externa, desde que em condições normais de um clima tropical, a temperatura obtida não deverá variar mais que 2°C (para mais ou para menos), em relação a tabela.

OBSERVAÇÃO: Os códigos das peças de reposição podem ser encontrados no Catálogo de Peças CP0008 - revisão 02.

Atenciosamente,

Adriano A. da Costa
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico